点検調査結果一覧表

平成21～23年度

番号	橋梁名	橋長（m）	径間番号	主桁 ①腐食	主桁 ②亀裂	主桁 ③ボルトの脱落	主桁 ④破断	主桁 ⑤ひびわれ	主桁 ⑥漏水・遊離石灰	主桁 ⑦剥離・鉄筋露出	主桁 ⑧PC定着部の異常	主桁 ⑨抜け落ち	主桁 ⑩緊急対策の必要性	主桁 ⑪架替えの必要性	主構（桁） ①ひびわれ	主構（桁） ②漏水・遊離石灰	主構（桁） ③剥離・鉄筋露出	主構（桁） ④緊急対策の必要性	主構（桁） ⑤架替えの必要性	主構（脚） ①ひびわれ	主構（脚） ②漏水・遊離石灰	主構（脚） ③剥離・鉄筋露出	主構（脚） ④緊急対策の必要性	主構（脚） ⑤架替えの必要性
1	東金駅跨線人道橋（架設年次：昭和54年）	74.20	1	a	無	無	無						無	無										
			2	a	無	無	無						無	無										
			3	a	無	無	無						無	無										
			4	a	無	無	無						無	無										
			5	a	無	無	無						無	無										
			6	a	無	無	無						無	無										
			7	a	無	無	無						無	無										
2	公約橋（架設年次：昭和54年）	22.70	1	c	無	無	無						無	無										
3	東橋（架設年次：平成17年）	22.50	1					a	a	無			無	無										
			2					a	a	無			無	無										
4	水神橋（架設年次：昭和42年）	15.00	1	b	無	無	無						無	無										
5	桜田橋（架設年次：昭和43年）	16.20	1	c	無	無	無						無	無										
6	亨保橋（架設年次：昭和43年）	16.70	1	c	無	無	無						無	無										
7	富士見橋（架設年次：昭和58年）	57.90	1					a	a	無	無		無	無										
			2					a	a	無	無		無	無										
			3					a	a	無	無		無	無										
8	新川橋（架設年次：昭和50年）	59.00	1	b	無	無	無						無	無										
			2	b	無	無	無						無	無										
9	松之郷橋17（架設年次：不明）	15.50	1	c	無	無	無						無	無										
10	武射田堰橋（架設年次：平成17年）	47.00	1					a	a	無			無	無										
			2					a	a	無			無	無										
11	幸田4（架設年次：不明）	17.80	1							無	無	無	無	無										
			2							無	無	無	無	無										
12	松之郷1（架設年次：不明）	8.50	1							無	無	無	無	無										
13	松之郷2（架設年次：不明）	6.30	1																					
14	上武射田9（架設年次：不明）	10.60	1							無	無	無	無	無										
15	道庭1（架設年次：不明）	8.10	1							無	無	無	無	無										
16	田間1（架設年次：不明）	6.90	1						a	有	無	無	無	無										
17	家徳2（架設年次：不明）	5.20	1																					
18	堀上1（架設年次：不明）	6.80	1																					
19	堀上2（架設年次：不明）	6.90	1																					
20	堀上4（架設年次：不明）	6.82	1																					
21	堀上5（架設年次：不明）	6.82	1																					
22	北之幸谷11（架設年次：不明）	7.00	1																					
23	堀上13（架設年次：不明）	7.00	1																					
24	堀上17（架設年次：平成1年）	9.60	1					a	a	無	無		無	無										
25	川場橋（架設年次：昭和38年）	7.07	1					a	a	無	無		無	無										
26	とのやばし（架設年次：昭和37年）	7.07	1					a	a	無	無		無	無										
27	幸田川第2（架設年次：昭和39年）	7.07	1					a	a	無	無		無	無										
28	御嶽橋（架設年次：昭和58年）	7.35	1					b	b	無	無		無	無										
29	台方10（架設年次：不明）	6.50	1					a	a	無	無		無	無										
30	台方11（架設年次：不明）	6.65	1					a	a	無	無		無	無										
31	大成橋（架設年次：昭和31年）	6.50	1																					
32	菱田橋（架設年次：平成9年）	43.30	1	e	無	無	無						無	無										
33	丹尾跨道橋（架設年次：平成10年）	70.00	1												a	a	無	無	無	c	c	無	無	無
			2												a	a	無	無	無	c	d	無	無	無
			3												a	a	無	無	無	a	a	無	無	無
34	滝沢跨道橋（架設年次：平成8年）	66.80	1					b	a	無	無		無	無										
			2					a	a	無	無		無	無										
35	酒蔵跨道橋（架設年次：平成8年）	41.74	1												b	d	無	無	無	a	a	無	無	無
			2												a	a	無	無	無	a	a	無	無	無
			3												b	d	無	無	無	a	a	無	無	無
36	水呑台橋（架設年次：昭和47年）	36.44	1												d	a	無	無	無	a	a	無	無	無
37	宮ノ下橋（架設年次：昭和47年）	30.28	1					a	a	無	無		無	無										
38	松之郷6橋（架設年次：昭和42年）	10.60	1	a	無	無	無						無	無										
39	道庭2（架設年次：昭和42年）	14.40	1	b	無	無	無						無	無										
40	道庭橋（架設年次：昭和55年）	13.08	1					a	a	無	無		無	無										
41	上野橋（架設年次：昭和42年）	11.00	1	b	無	無	無						無	無										
42	下谷橋（架設年次：昭和42年）	11.20	1	c	無	無	無						無	無										
43	田間2（架設年次：昭和42年）	11.60	1	b	無	無	無						無	無										
44	関内橋（架設年次：昭和42年）	11.00	1	b	無	無	無						無	無										
45	関内橋側道橋（架設年次：昭和55年以降）	12.50	1																					
46	栄橋（架設年次：昭和42年）	14.50	1	b	無	無	無						無	無										
47	北申橋（架設年次：昭和42年）	12.50	1	d	無	無	無						無	無										
48	つつみ橋（架設年次：昭和44年）	12.20	1	c	無	無	無						無	無										
49	新橋（架設年次：昭和44年）	11.50	1	b	無	無	無						無	無										

番号	径間番号	横桁 ①腐食	横桁 ②亀裂	横桁 ③ボルトの脱落	横桁 ④破断	横桁 ⑤ひびわれ	横桁 ⑥漏水・遊離石灰	横桁 ⑦剥離・鉄筋露出	横桁 ⑧PC定着部の異常	横桁 ⑨緊急対策の必要性	横桁 ⑩架替えの必要性	対傾構 ①腐食	対傾構 ②亀裂	対傾構 ③ボルトの脱落	対傾構 ④破断	対傾構 ⑤緊急対策の必要性	対傾構 ⑥架替えの必要性	横構 ①腐食	横構 ②亀裂	横構 ③ボルトの脱落	横構 ④破断	横構 ⑤緊急対策の必要性	横構 ⑥架替えの必要性
1	1	a	無	無	無					無	無							a	無	無	無	無	無
	2	a	無	無	無					無	無							a	無	無	無	無	無
	3	a	無	無	無					無	無							a	無	無	無	無	無
	4	a	無	無	無					無	無							a	無	無	無	無	無
	5	a	無	無	無					無	無							a	無	無	無	無	無
	6	a	無	無	無					無	無							a	無	無	無	無	無
	7	a	無	無	無					無	無							a	無	無	無	無	無
2	1	c	無	無	無					無	無												
3	1					a	a	無		無	無												
	2					a	a	無		無	無												
4	1	c	無	無	無					無	無												
5	1	c	無	無	無					無	無												
6	1	c	無	無	無					無	無												
7	1					a	a	無	無	無	無												
	2					a	a	無	無	無	無												
	3					a	a	無	無	無	無												
8	1	b	無	無	無					無	無	b	無	無	無	無	無	b	無	無	無	無	無
	2	b	無	無	無					無	無	b	無	無	無	無	無	b	無	無	無	無	無
9	1	c	無	無	無					無	無												
10	1					c	a	無		無	無												
	2					c	a	無		無	無												
11	1																						
	2																						
12	1																						
13	1																						
14	1																						
15	1																						
16	1																						
17	1																						
18	1																						
19	1																						
20	1																						
21	1																						
22	1																						
23	1																						
24	1																						
25	1																						
26	1																						
27	1																						
28	1																						
29	1																						
30	1																						
31	1																						
32	1	c	無	無	無					無	無	a	無	無	無	無	無	e	無	無	無	無	無
33	1																						
	2																						
	3																						
34	1																						
	2																						
35	1																						
	2																						
	3																						
36	1																						
37	1																						
38	1	a	無	無	無					無	無												
39	1	b	無	無	無					無	無												
40	1																						
41	1	b	無	無	無					無	無												
42	1	c	無	無	無					無	無												
43	1	b	無	無	無					無	無												
44	1	b	無	無	無					無	無												
45	1																						
46	1	b	無	無	無					無	無												
47	1	d	無	無	無					無	無												
48	1	c	無	無	無					無	無												
49	1	b	無	無	無					無	無												

番号	径間番号	床版 ①腐食	床版 ②亀裂	床版 ③ボルトの脱落	床版 ④破断	床版 ⑤漏水・遊離石灰	床版 ⑥剥離・鉄筋露出	床版 ⑦抜け落ち	床版 ⑧床版ひびわれ	床版 ⑨PC定着部の異常	床版 ⑩緊急対策の必要性	床版 ⑪架替えの必要性	下部工 ①腐食	下部工 ②亀裂	下部工 ③ボルトの脱落	下部工 ④破断	下部工 ⑤ひびわれ	下部工 ⑥漏水・遊離石灰	下部工 ⑦剥離・鉄筋露出	下部工 ⑧抜け落ち	下部工 ⑨床版ひびわれ	下部工 ⑩PC定着部の異常	下部工 ⑪下部工の変状	下部工 ⑫緊急対策の必要性	下部工 ⑬架替えの必要性
1	1	a	無	無	無						無	無					b	a	無				無	無	無
	2	a	無	無	無						無	無													
	3	a	無	無	無						無	無	b	無	無	無							無	無	無
	4	c	無	無	無						無	無	c	無	無	無							無	無	無
	5	a	無	無	無						無	無	c	無	無	無							無	無	無
	6	a	無	無	無						無	無					b	a	無			無	無	無	無
	7	a	無	無	無						無	無	a	無	無	無	a	a	無			無	無	無	無
2	1					a	無	無	b		無	無					b	a	無				無	無	無
3	1					a	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無
	2					a	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無
4	1					a	無	無	b		無	無					a	a	無				無	無	無
5	1					c	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無
6	1					c	無	無	a	無	無	無					b	a	無			無	無	無	無
7	1					a	無	無	a	無	無	無					b	a	無			無	無	無	無
	2					a	無	無	a	無	無	無					a	a	無			無	無	無	無
	3					a	無	無	a	無	無	無					b	a	無			無	無	無	無
8	1					a	無	無	a		無	無					b	a	無				無	無	無
	2					a	無	無	b		無	無					b	a	無				無	無	無
9	1					a	無	無	a		無	無					b	a	無				無	無	無
10	1					a	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無
	2					a	無	無	a		無	無					b	a	無				無	無	無
11	1						無	無	b		無	無											無	無	無
	2						無	無	b		無	無											無	無	無
12	1						無	無	b	無	無	無											無	無	無
13	1						無	無	b	無	無	無													
14	1						無	無	a	無	無	無											無	無	無
15	1						無	無	b	無	無	無											有	無	無
16	1					a	有	無	a	無	無	無											無	無	無
17	1						無	無	b	無	無	無													
18	1						無	無	b	無	無	無													
19	1						無	無	b	無	無	無													
20	1						無	無	b	無	無	無													
21	1						無	無	b	無	無	無													
22	1					b	無	無	b	無	無	無													
23	1					b	無			無	無	無													
24	1					a	無			無	無	無											無	無	無
25	1					a	無			無	無	無											無	無	無
26	1					a	無			無	無	無											無	無	無
27	1					a	無			無	無	無											無	無	無
28	1					b	無			無	無	無											有	無	無
29	1					a	無			無	無	無											無	無	無
30	1					a	無			無	無	無											有	無	無
31	1						無	無	a	無	無	無											無	無	無
32	1					a	無	無	c		無	無					d	d	無				無	無	無
33	1					a	無	無	a		無	無					d	a	無				無	無	無
	2					a	無	無	a		無	無													
	3					a	無	無	a		無	無					d	d	無				無	無	無
34	1					d	無	無	a		無	無					e	d	無				無	無	無
	2					a	無	無	a		無	無					e	d	無				無	無	無
35	1					d	無	無	a		無	無					d	a	無				無	無	無
	2					a	無	無	a		無	無													
	3					e	無	無	b		無	無					a	a	無				無	無	無
36	1					a	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無
37	1					a	無	無	a		無	無					d	c	無				無	無	無
38	1					a	無	無	b		無	無					a	a	無				無	無	無
39	1					b	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無
40	1					a	無	無	a	無	無	無					a	b	無				無	無	無
41	1					b	無	無	a		無	無					b	b	無				無	無	無
42	1					b	無	無	a		無	無					a	b	無				無	無	無
43	1					b	無	無	a		無	無					b	b	無				無	無	無
44	1					b	無	無	a		無	無					b	b	無				無	無	無
45	1					a	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無
46	1					a	無	無	a		無	無					a	b	無				無	無	無
47	1					b	無	無	a		無	無					a	b	無				無	無	無
48	1					b	無	無	a		無	無					a	b	無				無	無	無
49	1					b	無	無	a		無	無					a	b	無				無	無	無

番号	径間番号	支承 ①腐食	支承 ②亀裂	支承 ③ボルトの脱落	支承 ④剥離・鉄筋露出	支承 ⑤支承の機能障害	支承 ⑥緊急対策の必要性	支承 ⑦架替えの必要性	路面 ①路面の凹凸	路面 ②緊急対策の必要性	路面 ③架替えの必要性	その他
1	1	a	無			無	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
	2								無	無	無	
	3	a	無			無	無	無	無	無	無	
	4	a	無			無	無	無	無	無	無	
	5	a	無			無	無	無	無	無	無	
	6								無	無	無	
	7	a	無			無	無	無	無	無	無	
2	1	c	無			無	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
3	1	a	無	無		無	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
	2	a	無	無		無	無	無	無	無	無	
4	1	d	無			無	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
5	1	c	無			無	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
6	1	c	無			無	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
7	1	a	無			無	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
	2	a	無			無	無	無	無	無	無	
	3	a	無			無	無	無	無	無	無	
8	1	a	無	無		無	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
	2	c	無	無		無	無	無	無	無	無	
9	1	c	無	無		無	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
10	1	a	無	無		無	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
	2	a	無	無		無	無	無	無	無	無	
11	1					無	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
	2					無	無	無	無	無	無	
12	1					有	無	無	有	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし 2. 路面の凹凸は維持工事にて対応
13	1								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
14	1					無	無	無	有	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし 2. 路面の凹凸は維持工事にて対応
15	1					有	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
16	1					有	無	無	有	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし 2. 路面の凹凸は維持工事にて対応
17	1								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
18	1								有	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし 2. 路面の凹凸は維持工事にて対応
19	1								有	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし 2. 路面の凹凸は維持工事にて対応
20	1								有	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし 2. 路面の凹凸は維持工事にて対応
21	1								有	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし 2. 路面の凹凸は維持工事にて対応
22	1					有	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
23	1								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
24	1					無	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
25	1					有	無	無	有	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし 2. 路面の凹凸は維持工事にて対応
26	1					有	無	無	有	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし 2. 路面の凹凸は維持工事にて対応
27	1					有	無	無	有	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし 2. 路面の凹凸は維持工事にて対応
28	1					無	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
29	1					有	無	無	有	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし 2. 路面の凹凸は維持工事にて対応
30	1					有	無	無	有	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし 2. 路面の凹凸は維持工事にて対応
31	1					有	無	無	有	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし 2. 路面の凹凸は維持工事にて対応
32	1	c	無	有	無	無	無	無	無	無	無	1. 遊間の異常:主桁、胸壁(A1)橋台　詳細調査
33	1	c	無	無	無	無	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
	2	c	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
	3	a	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
34	1	a	無	無	無	無	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
	2	a	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
35	1	a	無	無	無	無	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
	2	a	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
	3	a	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
36	1	a	無	無	無	無	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
37	1	d	無	無	無	有	無	無	無	無	無	1. 支承の機能劣化あり（詳細調査済）
38	1	b	無	無	無	無	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
39	1	d	有	無	無	無	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
40	1	a	無	無	無	無	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
41	1	d	有	無	無	無	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
42	1	d	有	無	無	無	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
43	1	b	無	無	無	無	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
44	1	b	無	無	無	無	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
45	1	a	無	無	無	無	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
46	1	b	無	無	無	無	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
47	1	a	無	有	無	無	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
48	1	b	無	無	無	無	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
49	1	c	無	無	無	無	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし

番号	橋梁名	橋長(m)	径間番号	主桁										
				①腐食	②亀裂	③ボルトの脱落	④破断	⑤ひびわれ	⑥漏水・遊離石灰	⑦剥離・鉄筋露出	⑧PC定着部の異常	⑨抜け落ち	⑩緊急対策の必要性	⑪架替えの必要性
50	境橋(架設年次:昭和44年)	11.20	1	b	無	無	無						無	無
51	東橋(架設年次:昭和42年)	12.50	1	c	無	無	無						無	無
52	八幡橋(架設年次:昭和42年)	12.40	1	b	無	無	無						無	無
53	高倉橋(架設年次:昭和42年)	12.50	1	b	無	無	無						無	無
54	台方13(架設年次:昭和44年)	12.49	1	d	無	無	無						無	無
55	押堀5(架設年次:昭和44年)	12.08	1	b	無	無	無						無	無
56	押堀6(架設年次:昭和44年)	12.45	1	b	無	無	無						無	無
57	福俵4(架設年次:昭和44年)	12.42	1	c	無	無	無						無	無
58	上谷1(架設年次:昭和44年)	14.05	1	b	無	無	無						無	無
59	北幸谷1(架設年次:昭和44年)	10.00	1	b	無	無	無						無	無
60	北幸谷2(架設年次:昭和44年)	14.00	1	b	無	無	無						無	無
61	北幸谷　名無(架設年次:昭和44年)	14.00	1	c	無	無	無						無	無
62	台方5(架設年次:昭和44年)	11.00	1	b	無	無	無						無	無
63	台方7(架設年次:昭和44年)	4.50	1					a	b	無	無		無	無
64	小野1(架設年次:不明)	2.40	1					a	a	無		無	無	無
65	油井1(架設年次:不明)	2.40	1					c	c	無		無	無	無
66	油井2(架設年次:不明)	3.00	1					a	a	無		無	無	無
67	油井3(架設年次:不明)	3.00	1					a	a	無		無	無	無
68	大豆谷1(架設年次:不明)	3.40	1					a	a	無		無	無	無
69	大豆谷2(架設年次:不明)	3.40	1					a	a	無		無	無	無
70	大豆谷3(架設年次:不明)	3.00	1					a	a	無		無	無	無
71	台方1(架設年次:不明)	2.50	1					a	a	有		無	無	無
72	台方2(架設年次:不明)	2.40	1					a	a	無		無	無	無
73	台方3(架設年次:不明)	2.50	1					a	a	無		無	無	無
74	台方4(架設年次:不明)	2.00	1					a	a	有		無	無	無
75	台方8(架設年次:不明)	2.10	1					a	a	無		無	無	無
76	東金1(架設年次:不明)	2.25	1					a	a	無		無	無	無
77	堀上10(架設年次:不明)	3.50	1					a	a	無		無	無	無
78	上武射田6(架設年次:不明)	3.20	1											
79	上武射田7(架設年次:不明)	3.85	1											
80	上武射田8(架設年次:不明)	4.00	1											
81	上武射田10(架設年次:不明)	2.40	1											
82	上武射田11(架設年次:不明)	3.40	1											
83	下武射田1(架設年次:不明)	3.00	1											
84	求名1(架設年次:不明)	2.43	1											
85	求名2(架設年次:不明)	2.43	1											
86	求名3(架設年次:不明)	2.40	1											
87	求名4(架設年次:昭和10年)	3.45	1											
88	菱沼1(架設年次:不明)	2.30	1											
89	求名7(架設年次:不明)	3.10	1											
90	無名橋(架設年次:不明)	2.45	1											
91	下武射田2(架設年次:不明)	3.05	1											
92	下武射田3(架設年次:不明)	2.90	1											
93	下武射田4(架設年次:不明)	2.60	1											
94	下武射田5(架設年次:不明)	2.50	1											
95	堀の内1(架設年次:不明)	3.35	1											
96	宮1(架設年次:不明)	3.40	1											
97	宮2(架設年次:不明)	3.62	1											
98	三浦名2(架設年次:不明)	2.10	1											
99	堀の内6(架設年次:不明)	4.60	1											
100	家徳1(架設年次:不明)	4.60	1											
101	家徳3(架設年次:不明)	2.10	1											
102	家徳4(架設年次:不明)	2.32	1											
103	家徳5(架設年次:不明)	2.20	1											
104	家徳6(架設年次:不明)	2.20	1											
105	無名橋(架設年次:不明)	2.20	1											
106	他一1(架設年次:不明)	3.38	1											
107	酒蔵2(架設年次:不明)	3.60	1											
108	三ヶ尻1(架設年次:不明)	3.55	1											
109	三ヶ尻2(架設年次:不明)	3.50	1											
110	松之郷3(架設年次:不明)	3.60	1											
111	道庭3(架設年次:不明)	3.50	1											
112	松之郷15(架設年次:不明)	2.70	1											
113	田間3(架設年次:不明)	2.40	1											
114	二又1(架設年次:不明)	2.35	1											
115	二又2(架設年次:不明)	2.35	1											
116	前之内1(架設年次:不明)	2.35	1											

番号	主構(桁)					主構(脚)					横桁									
	①ひびわれ	②漏水・遊離石灰	③剥離・鉄筋露出	④緊急対策の必要性	⑤架替えの必要性	①ひびわれ	②漏水・遊離石灰	③剥離・鉄筋露出	④緊急対策の必要性	⑤架替えの必要性	①腐食	②亀裂	③ボルトの脱落	④破断	⑤ひびわれ	⑥漏水・遊離石灰	⑦剥離・鉄筋露出	⑧PC定着部の異常	⑨緊急対策の必要性	⑩架替えの必要性
50											b	無	無	無					無	無
51											c	無	無	無					無	無
52											b	無	無	無					無	無
53											b	無	無	無					無	無
54											d	無	無	無					無	無
55											b	無	無	無					無	無
56											b	無	無	無					無	無
57											c	無	無	無					無	無
58											b	無	無	無					無	無
59											b	無	無	無					無	無
60											b	無	無	無					無	無
61											c	無	無	無					無	無
62											b	無	無	無					無	無
63																				
64																				
65																				
66																				
67																				
68																				
69																				
70																				
71																				
72																				
73																				
74																				
75																				
76																				
77																				
78																				
79																				
80																				
81																				
82																				
83																				
84																				
85																				
86																				
87																				
88																				
89																				
90																				
91																				
92																				
93																				
94																				
95																				
96																				
97																				
98																				
99																				
100																				
101																				
102																				
103																				
104																				
105																				
106																				
107																				
108																				
109																				
110																				
111																				
112																				
113																				
114																				
115																				
116																				

番号	対傾構						横構						床版										
	①腐食	②亀裂	③ボルトの脱落	④破断	⑤緊急対策の必要性	⑥架替えの必要性	①腐食	②亀裂	③ボルトの脱落	④破断	⑤緊急対策の必要性	⑥架替えの必要性	①腐食	②亀裂	③ボルトの脱落	④破断	⑤漏水・遊離石灰	⑥剥離・鉄筋露出	⑦抜け落ち	⑧床版ひびわれ	⑨PC定着部の異常	⑩緊急対策の必要性	⑪架替えの必要性
50																	b	無	無	a		無	無
51																	b	無	無	a		無	無
52																	a	無	無	a		無	無
53																	a	無	無	a		無	無
54																	b	無	無	a		無	無
55																	b	無	無	a		無	無
56																	b	無	無	a		無	無
57																	b	無	無	a		無	無
58																	b	無	無	a		無	無
59																	b	無	無	a		無	無
60																	b	無	無	a		無	無
61																	b	無	無	a		無	無
62																	b	無	無	a		無	無
63																	b	無	無	a		無	無
64																							
65																							
66																							
67																							
68																		無	無	a		無	無
69																		無	無	a		無	無
70																							
71																							
72																							
73																							
74																							
75																							
76																							
77																							
78																		無	無	a		無	無
79																		無	無	b		無	無
80																		無	無	b		無	無
81																		無	無	a		無	無
82																		無	無	a		無	無
83																		無	無	a		無	無
84																		無	無	a		無	無
85																		無	無	a		無	無
86																		無	無	a		無	無
87																		無	無	a		無	無
88																		無	無	a		無	無
89																		無	無	a		無	無
90																		無	無	a		無	無
91																		無	無	a		無	無
92																		無	無	a		無	無
93																		無	無	a		無	無
94																		無	無	a		無	無
95																		無	無	e		無	無
96																		無	無	a		無	無
97																		無	無	a		無	無
98																		無	無	a		無	無
99																		無	無	a		無	無
100																		無	無	b		無	無
101																		無	無	a		無	無
102																		無	無	a		無	無
103																		無	無	a		無	無
104																		無	無	a		無	無
105																		無	無	a		無	無
106																		無	無	a		無	無
107																		無	無	a		無	無
108																		無	無	a		無	無
109																		無	無	b		無	無
110																		無	無	a		無	無
111																		無	無	a		無	無
112																		無	無	a		無	無
113																		無	無	a		無	無
114																		無	無	a		無	無
115																		無	無	a		無	無
116																		無	無	a		無	無

番号	下部工													支承							路面			その他
	①腐食	②亀裂	③ボルトの脱落	④破断	⑤ひびわれ	⑥漏水・遊離石灰	⑦剥離・鉄筋露出	⑧抜け落ち	⑨床版ひびわれ	⑩PC定着部の異常	⑪下部工の変状	⑫緊急対策の必要性	⑬架替えの必要性	①腐食	②亀裂	③ボルトの脱落	④剥離・鉄筋露出	⑤支承の機能障害	⑥緊急対策の必要性	⑦架替の必要性	①路面の凹凸	②緊急対策の必要性	③架替えの必要性	
50					a	b	無				無	無	無	b	無	無	無	無	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
51					a	b	無				無	無	無	b	無	無	無	無	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
52					a	b	無				無	無	無	b	無	無	無	無	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
53					b	b	無				無	無	無	b	無	無	無	無	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
54					b	b	無				無	無	無	b	無	無	無	無	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
55					a	b	無				無	無	無	c	無	無	無	無	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
56					b	b	無				無	無	無	a	無	有	無	無	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
57					b	b	無				無	無	無	c	無	無	無	無	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
58					b	b	無				無	無	無	b	無	無	無	無	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
59					a	b	無				無	無	無	b	無	無	無	無	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
60					b	b	無				無	無	無	b	無	無	無	無	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
61					a	b	無				無	無	無	c	無	無	無	無	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
62					b	b	無				無	無	無	a	無	無	無	無	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
63					a	b	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
64					b	b	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
65					c	c	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
66					c	c	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
67					c	c	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
68					c	c	無				無	無	無					無	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
69					c	c	無				無	無	無					無	無	無	無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
70					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
71					a	a	無				無	無	無								有	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし 2. 路面の凹凸は維持工事にて対応
72																					有	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし 2. 路面の凹凸は維持工事にて対応
73					b	b	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
74																					無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
75					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
76					b	b	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
77					b	b	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
78					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
79					b	b	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし、下部工の修繕工事を検討
80					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
81					b	b	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
82					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
83					b	b	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
84					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
85					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
86					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
87							無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
88					b	b	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
89					c	c	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
90					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
91					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
92					b	b	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
93					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
94					b	b	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
95					b	b	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
96					b	b	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
97					b	b	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
98					b	b	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
99					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
100					b	b	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
101					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
102					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
103					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
104					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
105																					無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
106					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
107					b	b	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
108					b	b	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
109					c	c	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
110					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
111					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
112					b	b	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
113					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
114					b	b	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
115					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
116					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし

番号	橋梁名	橋長(m)	径間番号	主桁											主構(桁)					主構(脚)					横桁										対傾構						横構						床版											下部工													支承							路面			その他
				①腐食	②亀裂	③ボルトの脱落	④破断	⑤ひびわれ	⑥漏水・遊離石灰	⑦剥離・鉄筋露出	⑧PC定着部の異常	⑨抜け落ち	⑩緊急対策の必要性	⑪架替えの必要性	①ひびわれ	②漏水・遊離石灰	③剥離・鉄筋露出	④緊急対策の必要性	⑤架替えの必要性	①ひびわれ	②漏水・遊離石灰	③剥離・鉄筋露出	④緊急対策の必要性	⑤架替えの必要性	①腐食	②亀裂	③ボルトの脱落	④破断	⑤ひびわれ	⑥漏水・遊離石灰	⑦剥離・鉄筋露出	⑧PC定着部の異常	⑨緊急対策の必要性	⑩架替えの必要性	①腐食	②亀裂	③ボルトの脱落	④破断	⑤緊急対策の必要性	⑥架替えの必要性	①腐食	②亀裂	③ボルトの脱落	④破断	⑤緊急対策の必要性	⑥架替えの必要性	①腐食	②亀裂	③ボルトの脱落	④破断	⑤漏水・遊離石灰	⑥剥離・鉄筋露出	⑦抜け落ち	⑧床版ひびわれ	⑨PC定着部の異常	⑩緊急対策の必要性	⑪架替えの必要性	①腐食	②亀裂	③ボルトの脱落	④破断	⑤ひびわれ	⑥漏水・遊離石灰	⑦剥離・鉄筋露出	⑧抜け落ち	⑨床版ひびわれ	⑩PC定着部の異常	⑪下部工の変状	⑫緊急対策の必要性	⑬架替えの必要性	①腐食	②亀裂	③ボルトの脱落	④剥離・鉄筋露出	⑤支承の機能障害	⑥緊急対策の必要性	⑦架替の必要性	①路面の凹凸	②緊急対策の必要性	③架替えの必要性	
117	菱沼3(架設年次:不明)	2.12	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
118	菱沼4(架設年次:不明)	2.00	1																																																	無	無	b		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
119	前之内2(架設年次:不明)	2.30	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
120	前之内3(架設年次:不明)	3.00	1																																																	無	無	a		無	無					b	b	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
121	前之内4(架設年次:不明)	3.50	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
122	田間5(架設年次:不明)	2.00	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
123	北之幸谷1(架設年次:不明)	4.80	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
124	北之幸谷2(架設年次:不明)	4.80	1																																																	無	無	a		無	無					b	b	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
125	三浦名3(架設年次:不明)	4.80	1																																																	無	無	a		無	無					b	b	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
126	三浦名4(架設年次:不明)	4.85	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
127	前之内5(架設年次:不明)	3.50	1																																																	無	無	a		無	無					b	b	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
128	北之幸谷4(架設年次:不明)	3.20	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
129	北之幸谷5(架設年次:不明)	4.10	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
130	北之幸谷6(架設年次:不明)	2.65	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
131	北之幸谷8(架設年次:不明)	4.60	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
132	殿廻1(架設年次:不明)	2.20	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
133	殿廻2(架設年次:不明)	2.30	1																																																	無	無	a		無	無					b	b	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
134	北之幸谷9(架設年次:不明)	4.65	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
135	北之幸谷10(架設年次:不明)	4.57	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
136	松之郷8(架設年次:不明)	5.00	1																																																	無	無	b		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
137	松之郷10(架設年次:不明)	4.20	1																																																	無	無	a		無	無					b	b	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
138	松之郷14(架設年次:不明)	4.50	1																																																	無	無	a		無	無					b	b	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
139	堀上7(架設年次:不明)	3.00	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
140	堀上11(架設年次:不明)	2.50	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
141	川場1(架設年次:不明)	4.30	1																																																	無	無	b		無	無					b	b	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
142	川場2(架設年次:不明)	4.30	1																																																	無	無	b		無	無					b	b	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
143	川場3(架設年次:不明)	3.00	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
144	堀上12(架設年次:不明)	2.80	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
145	堀上14(架設年次:不明)	4.00	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
146	幸田1(架設年次:不明)	4.10	1																																																	無	無	a		無	無					b	b	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
147	堀上6(架設年次:不明)	4.10	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
148	川場4(架設年次:不明)	4.34	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
149	堀上15(架設年次:不明)	4.33	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
150	川場5(架設年次:不明)	2.55	1																																																	無	無	a		無	無					b	b	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
151	押堀1(架設年次:不明)	2.55	1																																																	無	無	a		無	無					b	b	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
152	川場6(架設年次:不明)	2.50	1																																																	無	無	a		無	無					b	b	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
153	押堀2(架設年次:不明)	3.46	1																																																	無	無	c		無	無					b	b	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
154	押堀4(架設年次:不明)	2.90	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
155	押堀川橋(架設年次:昭和38年)	3.30	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
156	幸田2(架設年次:不明)	3.76	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
157	幸田3(架設年次:不明)	3.80	1																																																	無	無	b		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
158	福俵12(架設年次:不明)	4.05	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
159	田中2(架設年次:不明)	2.35	1																																																	無	無	a		無	無					b	b	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
160	台方12(架設年次:不明)	2.50	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
161	福俵1(架設年次:不明)	3.40	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
162	山口5(架設年次:不明)	1.30	1																																																	無	無	a		無	無					b	b	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
163	福俵2(架設年次:不明)	3.50	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
164	橋(架設年次:不明)	2.90	1																																																	無	無	a		無	無					b	b	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
165	福俵11(架設年次:不明)	4.10	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
166	福俵7(架設年次:不明)	3.00	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
167	福俵9(架設年次:不明)	3.00	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
168	東中島1(架設年次:不明)	2.30	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
169	福俵5(架設年次:不明)	3.00	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
170	福俵6(架設年次:不明)	3.00	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
171	福俵2(架設年次:不明)	3.02	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
172	福俵3(架設年次:不明)	2.40	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
173	東中島2(架設年次:不明)	2.30	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
174	上谷7(架設年次:不明)	2.77	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
175	上谷9(架設年次:不明)	3.00	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
176	上谷8(架設年次:不明)	4.80	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
177	福俵10(架設年次:不明)	3.33	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
178	上谷3(架設年次:不明)	2.60	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
179	上谷4(架設年次:不明)	3.33	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
180	上谷5(架設年次:不明)	3.20	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし
181	上谷6(架設年次:不明)	2.20	1																																																	無	無	a		無	無					a	a	無				無	無	無								無	無	無	1. 緊急対応の必要がある損傷:特になし