問い合わせ▼環境保全課

回収)です。ごみ集積場には出せません。ご協力をお願いします

(50)1170

プラスチックの回収を実施します。全て、

決まった場所のみでの回収

(拠点

### リサイクル倉庫などでの回収スタート 使用済みプラスチックを新たな資源に

コンタクトレンズの 製品プラスチック インクカートリッジ 種別 使用済み歯ブラシ 空ケース 次の10品目 販売時にコンタクトレンズ 家庭で使った歯ブラシ 使用済みインクカー トリッジ が入っていたケー ②ボウル ③バケツ ④ちりとり ⑤ごみ箱 ①ざる 対象品目 ⑨書籍スタンド ⑩洗濯かご ※純正・互換は問い ※購入場所やメーカーは問 ※掃除に使ったものも 製品に[PP(ポリプロピレン)]または[PE(ポリエチ 回収できます。 いません。 ません。 レン)」の表示があるもの ※「プラ」表示、素材が不明なものは対象外です。 ケースのふた(アルミシー 汚れを落とし、よく乾か 汚れを落とし、袋や箱などには入れず、そのまま回 回収ボックスに入れ して回収ボックスに入 ル)を極力はがして回収ボッ 出し方 収ボックスに入れる れる クスに入れる ×汚れがひどいもの ×電動歯ブラシ(本体、 ★プラスチック以外の部品が付属しているもの(取 替えブラシ) 出せない × トナーカートリッ ×保管用のプラスチック り外せば回収可) ×天然毛の歯ブラシ もの ケース ×大きすぎるもの(目安として指定ごみ袋可燃特大 ×使い捨て歯ブラシ に収まらない大きさ) など •市役所3階環境保全課 回収場所 市役所1階ロビー ・各地区コミュニティセンターリサイクル倉庫 ※市役所リサイクル倉庫には置けません

# の削減や有効活用、不法投棄の防止が求められています。 地球環境へのさまざまな影響が世界的に注目されており、 市では、更なるプラスチックの有効活用とごみの減量化のため、使用済み 海洋汚染や地球温暖化による気候変動など、プラスチックが与える プラスチックごみ 各種施策の基礎資料になります

皆さんは「統計調査」をご

調査」をはじめとして、 全世帯を対象とする「国勢 団体の施策の基礎になってい

地方公共団体が主体となっ て、毎年さまざまな種類の統 積極的に進められています。 ます。また、民間での利活用も

統計調査の手法のひとつ 調査員による調査

これは、地方公共団体の職員 に、「調査員調査」があります

調査期間・地域

さんに調査票を配布し、調査 の身分を有する調査員が、

への協力を依頼するもので

訪問時には、調査へのご

①11月まで=台方、 部 田間

②11月~令和5年3月 谷、宿の一部

もとに算出されています。 う統計調査で得られた結果を

皆さんからいただいた回答

と疑わしい場合は、

市へお問

調査員を名乗る「かたり調査 協力をお願いします。万が一、

正しく集計され、今日の

行政資料として国や地方公共

問題の話題で使われる[完全 上げられます。例えば、雇用 しばテレビや新聞などで取り

査から得られた結果は、しば 計調査が行われています。

失業率」は、「労働力調査」とい

問い合わせ▼企画課 **☎**(50)1194

# 洛下や破損による事故を防ぎましょう

物適正化旬間です。 屋外広告物の表示には 9月1日~10日は屋外広告 許可が必要です

条例で規制されており、 には市への許可申請が必要で 広告物法や千葉県屋外広告物 通行のため、屋外広告物の設 直場所や大きさなどは、屋外 まちの良好な景観や安全な 表示

横断幕

電柱類利用広告物

※未許可の広告物がある場合 許可期間は最大3年ですの はご相談ください。また しょう。 で、忘れずに継続申請しま

※小規模な自己店舗の看板な

どは、許可が不要な場合が

あります。

2022年(令和4年)9月1日

屋外広告物の例 アドバルーン 屋上広告塔 壁面広告板 壁面突出広告板 アーチ



**5**(5)

車体広告物

広告幕

外観は大丈夫そうでも内部に異常が あることも。定期的に専門業者の点 検を受けましょう

独立広告物

◆定期的な安全確認を

広告物の落下、破損の事故が 発生しています。事故防止の 全国で老朽化により、 日常点検や定期的な安 屋外

全確認で事故を防ぎまし

問い合わせ▼都市整備課 **☎**(50)1154

下水道

をお使いの方へ

ください

風呂の排 キッチン ましょう ない紙や 紙は流さ と詰まり 台所の生ごみ、てんぷら油などの油脂類、 水洗トイレにはトイレットペーパー以外の ないようにしましょう。水に溶け ペーパーなどは流さないようにし |水口に髪の毛を流さないようにし の原因になります。 紙おむつ、生理用品、布類を流す

ましょう。 個人の敷地内の下

問い合わせ 排水設備)は、使水道施設(敷地内 定工事店 ください 合は、排水設備指 用者が維持管理を 行います。万が一、 詰まりなどのトラ が発生した場 にご相談

ブル

### 南全古の下水道控結性に(全和4年3月末用左)

| 果金町の「水道接続状況(市和4年3月末現在) |             |        |        |        |
|------------------------|-------------|--------|--------|--------|
|                        |             |        | 世帯     | 人口     |
|                        | 下水道が利用できる区域 |        | 11,382 | 24,038 |
|                        |             | 接続済    | 10,452 | 22,076 |
|                        |             | 未接続    | 930    | 1,962  |
|                        |             | 接続済の割合 | 91.    | .8%    |

新着図書案内 『とんこつQ&A』……今村夏子 『紅だ!』……桜庭一樹 『嫌われ者の矜恃』………新堂冬樹

『作家刑事毒島の嘲笑』······中山七里 『ペガサスの記憶』·········桐島洋子 **<図書館おはなし会>** 『モノクロの夏に帰る』………額賀澪 『こいごころ』……………………………………………自中恵 『いちじくのお菓子づくり』………今井ようこ 『号外幕末かわら版』………土橋章宏 『小さき王たち 第2部』·····・群ようこ ところ▶東金図書館児童室

『やっと訪れた春に』…………青山文平 絵本の読み聞かせなどを行います。 『「私」という男の生涯』……石原慎太郎 とき▶9月3日出・10日出・17日出・24日

出午後3時~(申込不要)

今年度の調 查

実施します<br /> 就業構造基本調査 今年度は、 次の統計調査を

**調査期日▼**10月1日

(9月下

調査地域▼大豆谷、北之幸谷、 菱沼、大沼田 田間、日吉台、 旬に調査員が調査票を配布) 道庭、 家徳

※いずれも一部地域です。

**予働力調査** 象地域には、事前にリー レットを配布予定です

ていて、 接依頼してください。 種手続きの 接続工事は 識、技術、 市では、


ご覧になるか、下水対策課にお問い合わせ

※排水設備指定工事店は、市ホームページを 代行は、排水設備指定工事店に直

# します。

◆下水道 接続工事は排水設備指定工事店 できません。接続工事や市への各 の排水設備指定工事店でなければ 施工能力を有する事業者を指定し 下水道工事を行うための十分な知

接続して ない方は、速やかに接続をお願い



### お知らせ

## げすいどう めぐりめぐって またあおう! 9月10日は下水道の日