

(導管)第1表 年度別の需給計画表(ピーク時需要量等)

事業者名:東金市経済環境部ガス課

		単位	令和6年度 (実績)	令和7年度 (実績見込)	令和8年度 (初年度)	令和9年度	令和10年度		
東金市	年間需要量	m <sup>3</sup> /年	10,247,116	10,200,301	10,017,235	9,876,649	9,734,143		
	ピーク時需要量	m <sup>3</sup> /時間	4,240	4,133	4,133	4,133	4,133		
	調整力確保量	m <sup>3</sup> /時間	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860		
	調整力	%	138.2	141.8	141.8	141.8	141.8		
	年間需要量	m <sup>3</sup> /年							
	ピーク時需要量	m <sup>3</sup> /時間							
	調整力確保量	m <sup>3</sup> /時間							
	調整力	%							
	年間需要量	m <sup>3</sup> /年							
	ピーク時需要量	m <sup>3</sup> /時間							
	調整力確保量	m <sup>3</sup> /時間							
	調整力	%							
合 計	年間需要量	m <sup>3</sup> /年	10,247,116	10,200,301	10,017,235	9,876,649	9,734,143		
	ピーク時需要量	m <sup>3</sup> /時間	4,240	4,133	4,133	4,133	4,133		
	調整力確保量	m <sup>3</sup> /時間	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860		
	調整力	%	138.2	141.8	141.8	141.8	141.8		